



Corubric. Crear una rúbrica a partir de otra.

Crear una rúbrica desde cero

Copiar una rúbrica	1
Opciones en la creación de una rúbrica:	2
Opciones avanzadas de edición de la rúbrica:	2
¿Quieres ser evaluado?	3
¿Quieres evaluar?	3
Mantener el anonimato entre los evaluadores:	3
Anotaciones:	3
Observaciones:	3
Privado:	4
Autoevaluación:	4
¿Quieres utilizar los estados para evaluar más de una vez a la misma persona?	4
Mostrar el promedio de los resultados del grupo:	4
En el área de evaluaciones puede compartir un enlace para añadir evaluadores directamente para evaluar usuarios específicos:	4
Administradores pueden Editar la rúbrica:	4
Administradores pueden Activar/Desactivar la rúbrica:	4
Administradores pueden Copiar la rúbrica:	4
Administradores pueden cambiar la Privacidad de la rúbrica:	5
Administradores pueden entrar en el área de Miembros:	5
Administradores pueden cambiar el Estado de la rúbrica:	5
Evaluadores pueden exportar anotaciones y resultados:	5
Evaluadores pueden ver todas las anotaciones incluso anotaciones de otro evaluador:	5
Opciones de acceso a la rúbrica:	5
Opciones de edición de los elementos de la rúbrica:	6
Niveles de evaluación en la rúbrica:	7
Nuevo elemento:	8
Nueva rama:	8
Clonar:	9
Obligatorio:	10
Ponderación:	10



Corubric. Crear una rúbrica a partir de otra.

COPIAR UNA RÚBRICA A PARTIR DE OTRA

Copiar una rúbrica

La forma más sencilla para crear una rúbrica es partiendo de otra y modificándola. Si no tenemos ninguna podemos buscar una rúbrica pública copiarla a nuestro espacio personal para modificarla a nuestra conveniencia.

Título de la Rúbrica	Autor	Descripción	Acreditaciones
Rubric for Writing a Scientific Explanation	Daniel Cebrián Robles		
Explanation about Chemical Reaction Problem	Daniel Cebrián Robles		
Autoevaluación del prácticum del máster de secundaria	Grupo ENCIC	Rúbrica mejorada gracias al P... por los estudiantes	
Evaluación del Tutor de Centro para el prácticum del máster de secundaria	Grupo ENCIC	Rúbrica para la evaluación de... (PIE-15-161). Trata de recoger las valoraciones cualitativas que se realizan sobre el desarrollo de cada...	
Evaluación del Tutor Académico para el prácticum del máster de secundaria	Grupo ENCIC	Rúbrica... académico	
Evaluación de la exposición de un proyecto	Daniel Cebrián Robles	Modelo...	
Auto-evaluación y Co-evaluación DIARIOS Practicum II Pedagogía 2015-16	Manuel Cebrián de la Serna	Evaluación DIARIOS Tutor Universidad Practicum II Pedagogía 2015-16	
Actividad Física y Deportes	Julian Hernández	FCCE Granada	

Al hacer clic en la opción de “copiar/mover” la rúbrica a nuestro espacio personal se nos despliega el cuadro de se puede ver en la siguiente imagen:

Tendrás la opción de modificar la rúbrica elegida

Te permite elegir el proyecto en el que quieres incluir la rúbrica

Título de la Rúbrica

Copia/Mueve esta Rúbrica

Solo Diseño

Al Proyecto

Sin Proyecto

Sin Proyecto

Cancel

Cancela la operación

Este cuadro nos permite elegir en qué proyecto queremos incluir la rúbrica, si así lo desea (es opcional).



Corubric. Crear una rúbrica a partir de otra.

Usted ya tiene a su disposición la rúbrica pública seleccionada para proceder a su modificación o si se ajustase a sus necesidades, directamente a su uso.

Las opciones de creación/modificación de la rúbrica que ofrece Corubric son las mismas tanto si usted quiere modificar una rúbrica pública que haya copiado o prefiere crearla desde 0.

A continuación se muestran todas las opciones:

Opciones en la creación de una rúbrica:

Las opciones de creación/modificación de la rúbrica que ofrece la herramienta son las que se muestran en las siguientes imágenes:

Crear Rúbrica

Características de la Rúbrica

Título de la Rúbrica
Evaluación de la exposición de un proyecto

Autor
Daniel Cebrián Robles

Descripción
Modelo de rúbrica para evaluar las exposiciones de los alumnos

Activo → Si activa la rúbrica se desactivarán opciones de edición

Mostrar más opciones

Opciones de acceso

Opciones avanzadas de edición de la rúbrica:

En las siguientes imágenes se muestran las opciones de edición avanzadas las características de la rúbrica.



Corubic. Crear una rúbrica a partir de otra.

CoRubric

Mostrar menos opciones

Etiquetas para esta Rúbrica:

- ¿Quiere ser evaluado?
- ¿Quiere evaluar?
- Mantener el anonimato entre los evaluadores
- Anotaciones (Permite la comunicación entre los usuarios de la rúbrica)
- Observaciones (Da la oportunidad de explicar cada puntuación seleccionada en las evaluaciones)
- Privado
- Autoevaluación (El evaluador sólo puede verse, anotarse y evaluarse a sí mismo. El admin puede ver, anotar y evaluar a todos)
- ¿Quieres utilizar los estados para evaluar más de una vez a la misma persona?
- Mostrar el promedio de los resultados del grupo
- En el área de evaluaciones puede compartir un enlace para añadir a evaluadores directamente para evaluar usuarios específicos

¿Quieres ser evaluado?

Esta opción permite que los usuarios evalúen al administrador o creador de la rúbrica.

¿Quieres evaluar?

Esta opción le permite a usted evaluar en esta rúbrica.

Mantener el anonimato entre los evaluadores:

Los evaluadores no pueden verse entre ellos; y por lo tanto, todas las evaluaciones son anónimas

Anotaciones:

Permite la opción de realizar anotaciones en cada uno de los elementos de la rúbrica (competencia, indicadores y evidencias).

Observaciones:

Cuando evaluamos podemos disponer de un espacio para explicar el sentido y los motivos. Si no se activa no se despliega y no podrá escribir sus observaciones cualitativas.



Corubric. Crear una rúbrica a partir de otra.

Privado:

Esta opción permite hacer pública o no su diseño de rúbrica en la base de datos de Corubric. Tan solo permite publicar el diseño nunca los usuarios o las evaluaciones realizadas.

Autoevaluación:

El evaluador sólo puede verse, anotarse y evaluarse a sí mismo. El administrador puede ver, anotar y evaluar a todos.

¿Quieres utilizar los estados para evaluar más de una vez a la misma persona?

Permite la opción de crear varios estados, tanto como sean necesarios para evaluar con la misma rúbrica a una misma persona.

Mostrar el promedio de los resultados del grupo:

Esta opción permite mostrar la media del conjunto del grupo evaluado comparándola con las evaluaciones individuales. Si no lo activa los usuarios no podrán comparar sus evaluaciones con el resto del grupo.

En el área de evaluaciones puede compartir un enlace para añadir evaluadores directamente para evaluar a usuarios específicos:

Permite compartir un enlace para añadir evaluadores para evaluar directamente a usuarios específicos.

Administradores pueden Editar la rúbrica:

En principio solo hay un administrador o creador de la rúbrica con todos los privilegios, pero éste puede cambiar el rol a todos los usuarios con los roles siguientes: evaluado, evaluador y administrador. En el caso de que asigne un rol de administrador a uno o varios usuarios, éstos pueden modificar los contenidos de la rúbrica y algunos roles según se seleccionen más adelante. En este caso, esta opción permite a otros administradores editar la rúbrica.

Administradores pueden Activar/Desactivar la rúbrica:

Esta opción permite activar o desactivar la rúbrica. Cuando desactivas las rúbricas se pierden las evaluaciones; por lo que, el sistema le pregunta antes de proceder. Si quieres



Corubric. Crear una rúbrica a partir de otra.

guardar la rúbrica y las evaluaciones realiza una copia de la rúbrica o una exportación de las evaluaciones antes de volver a editar.

Administradores pueden Copiar la rúbrica:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores realizar una copia de la rúbrica.

Administradores pueden cambiar la Privacidad de la rúbrica:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores cambiar la opción de privacidad de la rúbrica.

Administradores pueden entrar en el área de Miembros:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores entrar en el área de los miembros y cambiar sus roles.

Administradores pueden cambiar el Estado de la rúbrica:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores cambiar el o los estados de la rúbrica.

Evaluadores pueden exportar anotaciones y resultados:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores exportar anotaciones y resultados de la rúbrica.

Evaluadores pueden ver todas las anotaciones incluso anotaciones de otro evaluador:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores a ver todas las anotaciones, incluso las de otros evaluadores.

Opciones de acceso a la rúbrica:

El siguiente panel de opciones permite establecer por defecto **el rol con el que van a acceder los usuarios** de la rúbrica una vez que los invites. Esta cuestión puede variar dependiendo de la utilización que se pretenda hacer de la rúbrica, por ejemplo, para una evaluación de pares la mejor opción sería la de “evaluador por defecto”. Si los usuarios



Corubic. Crear una rúbrica a partir de otra.

van a ser estudiantes a ser evaluados, entonces, resultaría mejor el rol de “evaluado por defecto”. Si has invitado al usuario a entrar con algunas de estas opciones no se preocupe puesto que puede cambiar estas opciones una vez dados de altas los usuarios y activada la rúbrica. Más adelante le explicaremos dónde hacer estos cambios.

CoRubric

Opciones de acceso

¿Cómo van a acceder los usuarios a esta rúbrica por defecto?:

- Administrador por Defecto
- Evaluador por Defecto
- Evaluado por Defecto

Diseño de la Rúbrica

Opciones de edición de los elementos de la rúbrica:

Las siguientes opciones son las de edición de los elementos de la rúbrica, sus criterios y sus ponderaciones.

Al comenzar la rúbrica desde cero este sería el aspecto:



Corubric. Crear una rúbrica a partir de otra.

The screenshot displays the CoRubric application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'CoRubric' and links for 'Principal', 'Rúbricas Públicas', 'Comentarios', and 'Salir'. The main content area is divided into three sections:

- Descripción:** A large text input field for the rubric's description.
- Activo:** A section with a checkbox and a 'Mostrar más opciones' link.
- Opciones de acceso:** A section titled '¿Cómo van a acceder los usuarios a esta rúbrica por defecto?' with three radio button options: 'Administrador por Defecto', 'Evaluador por Defecto', and 'Evaluado por Defecto' (which is selected).
- Diseño de la Rúbrica:** A section containing a modal window for creating a new criterion. The modal has a title bar and contains:
 - A text input field labeled 'Título'.
 - A numeric input field labeled 'Ponderación' with the value '1'.
 - A checkbox labeled 'Obligatorio'.
 - Buttons at the bottom: 'Nuevo Criterio', 'Nueva Rama', 'Nuevo Criterio', and 'Clonar'.

Niveles de evaluación en la rúbrica:



Corubric. Crear una rúbrica a partir de otra.

Diseño de la Rúbrica

Como podemos observar en la imagen anterior, la rúbrica nos permite hasta **cuatro niveles** a la hora de diseñar. Los niveles están jerarquizados y son incluyentes. Es decir, el primer nivel llamado **Elemento** (color azul oscuro) puede ser considerado como una competencia, dentro de la misma puedes añadir **Nueva Rama** o **indicador** a medir (color azul claro), y dentro de esta Nueva Rama o indicador puedes abrir otra Nueva Rama (color celeste) o **evidencias**. Dentro de cada evidencia podemos elegir el **nivel de logro** de cada evidencia (color vainilla).

En el ejemplo de la imagen anterior los espacios están vacíos: **Elemento** dentro del cual dispone de solo un **indicador**, con dos **evidencias**. Para la primera evidencia hemos elegido tres niveles de logro y para la segunda hemos seleccionado dos niveles.

Si le damos a Nuevo Elemento (azul oscuro) se abrirá otro apartado con sus indicadores, evidencias y niveles de logro.

En consecuencia esta es la progresión a la hora de diseñar una rúbrica:

- En primer lugar, permite añadir un primer nivel para evaluar una competencia. Por lo que este nivel de azul oscuro se pueden elegir tantas como competencias consideres oportunas. Si es una rúbrica analítica tendría solo un Elemento, también una rúbrica analítica puede considerarse la competencia el título de la rúbrica y elegir tantas sub-competencias como Elementos quieras crear.
- En la siguiente posición permite añadir tantos indicadores como consideres tiene esta competencia.



Corubric. Crear una rúbrica a partir de otra.

- En el tercer nivel permite añadir tantas evidencias como consideres tiene el indicador en el que está incluido.
- Y el cuarto nivel, donde eliges el nivel de logro de cada una de las evidencias, pudiendo tener o no el mismo número de casillas o niveles y peso.

Nuevo elemento:

The screenshot shows the 'Diseño de la Rúbrica' interface with four levels of a rubric. Each level has a 'Nuevo Elemento' button highlighted in red. A red box with text 'Permite crear un elemento del mismo nivel que el del lugar donde se encuentra' has arrows pointing to these buttons.

Nivel	Título	Ponderación	Obligatorio
1	Competencia	1	<input type="checkbox"/>
2	Indicador	1	<input type="checkbox"/>
3	Evidencia	1	<input type="checkbox"/>
4	Nivel de logro	0	

La opción de **nuevo elemento** le permite crear un elemento del mismo nivel que el nivel que se encuentre.

Nueva rama:



Corubric. Crear una rúbrica a partir de otra.

Permite crear un elemento del nivel inferior que el del lugar donde se encuentra

En cambio, la opción de **Nueva Rama** nos permite crear un elemento dependiente e inferior de aquella en la que cliquemos en dicho botón. Como podemos ver en la imagen anterior, cada uno de los botones de “**Nueva Rama**” genera una inferior, que para mejor identificación, han sido señalado con el mismo color que el botón del cual ha sido generado.



Corubric. Crear una rúbrica a partir de otra.

Clonar:

El botón **clonar** hará una copia exacta del elemento en el que cliquemos esta opción y todos sus inferiores o dependientes. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo en el que hemos clicado el botón “clonar” en el elemento nombrado como indicador, y ha generado una copia exacta del mismo con todos los elementos dependientes de este (zona verde) que ha dado como resultado la zona grande marcada en rojo.

The screenshot displays the Corubric interface with a list of elements. The top element is 'Competencia' with a weight of 1 and is marked as 'Obligatorio'. Below it are three sub-elements: 'Indicador' (weight 1, 'Obligatorio'), 'Evidencia' (weight 1, 'Obligatorio'), and 'Nivel de logro' (value 0). The 'Clonar' button for the 'Indicador' element is highlighted with a red box. Below this, a green box highlights the original 'Indicador' element and its sub-elements. A red box highlights a duplicate of the 'Indicador' element and its sub-elements, which has been created as a result of clicking the 'Clonar' button.

Obligatorio:



Corubric. Crear una rúbrica a partir de otra.

La opción de “**obligatorio**” se indicará con un asterisco al usuario. Con esta señal se indica que es necesario aprobar dicha evidencia para tener superada el total de la rúbrica. No importa si esta evidencia tiene un peso muy pequeño en el conjunto global de la rúbrica. El valor total del usuario puede obtener una puntuación superior a la media del 50% pero el número estará en rojo indicando que no está superada la rúbrica. Eso se suele hacer para aquellas evidencias importantes de superar pero que no tienen un peso importante a nivel cuantitativo. Evitando que los usuarios solo intenten superar solamente aquellas que tienen mayor peso.

Diseño de la Rúbrica

Título: Competencia Ponderación: 1 Obligatorio

Título: Indicador Ponderación: 1 Obligatorio

Título: Evidencia Ponderación: 1 Obligatorio

Título: Nivel de logro Valor: 0

Hace que sea necesario superar el elemento en cuestión para pasar satisfactoriamente la rúbrica

Ponderación:

Peso o importancia (numérica) que se le da a cada elemento de la rúbrica con respecto a los demás de su mismo nivel. P.e. el peso de una evidencia es relativo al total de peso de cada evidencia dentro de un indicador y sólo dentro de este indicador.

Diseño de la Rúbrica

Título: Competencia Ponderación: 1 Obligatorio

Título: Indicador Ponderación: 1 Obligatorio

Título: Evidencia Ponderación: 1 Obligatorio

Título: Nivel de logro Valor: 0

Peso o importancia numérica de cada elemento de la rúbrica