



Corubric. Crear una rúbrica original.

Crear una rúbrica original


Crear una rúbrica:	1
Opciones en la creación de una rúbrica:	1
Opciones avanzadas de edición de la rúbrica:	2
¿Quieres ser evaluado?	2
¿Quieres evaluar?	2
Mantener el anonimato entre los evaluadores:	2
Anotaciones:	2
Observaciones:	3
Privado:	3
Autoevaluación:	3
¿Quieres utilizar los estados para evaluar más de una vez a la misma persona?	3
Mostrar el promedio de los resultados del grupo:	3
En el área de evaluaciones puede compartir un enlace para añadir evaluadores directamente para evaluar usuarios específicos:	3
Administradores pueden Editar la rúbrica:	3
Administradores pueden Activar/Desactivar la rúbrica:	3
Administradores pueden Copiar la rúbrica:	4
Administradores pueden cambiar la Privacidad de la rúbrica:	4
Administradores pueden entrar en el área de Miembros:	4
Administradores pueden cambiar el Estado de la rúbrica:	4
Evaluadores pueden exportar anotaciones y resultados:	4
Evaluadores pueden ver todas las anotaciones incluso anotaciones de otro evaluador:	4
Opciones de acceso a la rúbrica:	4
Opciones de edición de los elementos de la rúbrica:	5
Niveles de evaluación en la rúbrica:	6
Nuevo elemento:	7
Nueva rama:	7
Clonar:	8
Obligatorio:	9



Corubric. Crear una rúbrica original.

Crear una rúbrica:

En el caso de que quiera empezar a realizar la rúbrica desde cero tendría que acceder a la página de inicio y pulsar el botón “+ **Crear Rúbrica**” indicado en la imagen.



Opciones en la creación de una rúbrica:

Las opciones de creación/modificación de la rúbrica que ofrece la herramienta son las que se muestran en las siguientes imágenes:




Opciones avanzadas de edición de la rúbrica:



Corubric. Crear una rúbrica original.

En las siguientes imágenes se muestran las opciones de edición avanzadas las características de la rúbrica.



¿Quiere ser evaluado?

Esta opción permite que los usuarios evalúen al administrador o creador de la rúbrica.

¿Quiere evaluar?

Esta opción le permite a usted evaluar en esta rúbrica.

Mantener el anonimato entre los evaluadores:

Los evaluadores no pueden verse entre ellos; y por lo tanto, todas las evaluaciones son anónimas

Anotaciones:

Permite la opción de realizar anotaciones en cada uno de los elementos de la rúbrica (competencia, indicadores y evidencias).

Observaciones:



Corubric. Crear una rúbrica original.

Cuando evaluamos podemos disponer de un espacio para explicar el sentido y los motivos. Si no se activa no se despliega y no podrá escribir sus observaciones cualitativas.

Privado:

Esta opción permite hacer pública o no su diseño de rúbrica en la base de datos de Corubric. Tan solo permite publicar el diseño nunca los usuarios o las evaluaciones realizadas.

Autoevaluación:

El evaluador sólo puede verse, anotarse y evaluarse a sí mismo. El administrador puede ver, anotar y evaluar a todos.

¿Quieres utilizar los estados para evaluar más de una vez a la misma persona?

Permite la opción de crear varios estados, tanto como sean necesarios para evaluar con la misma rúbrica a una misma persona.

Mostrar el promedio de los resultados del grupo:

Esta opción permite mostrar la media del conjunto del grupo evaluado comparándola con las evaluaciones individuales. Si no lo activa los usuarios no podrán comparar sus evaluaciones con el resto del grupo.

En el área de evaluaciones puede compartir un enlace para añadir evaluadores directamente para evaluar usuarios específicos:

Permite compartir un enlace para añadir evaluadores para evaluar directamente a usuarios específicos.

Administradores pueden Editar la rúbrica:

En principio solo hay un administrador o creador de la rúbrica con todos los privilegios, pero éste puede cambiar el rol a todos los usuarios con los roles siguientes: evaluado, evaluador y administrador. En el caso de que asigne un rol de administrador a uno o varios usuarios, éstos pueden modificar los contenidos de la rúbrica y algunos roles según se seleccionen más adelante. En este caso, esta opción permite a otros administradores editar la rúbrica.

Administradores pueden Activar/Desactivar la rúbrica:



Corubric. Crear una rúbrica original.

Esta opción permite activar o desactivar la rúbrica. Cuando desactivas las rúbricas se pierden las evaluaciones; por lo que, el sistema le pregunta antes de proceder. Si quieres guardar la rúbrica y las evaluaciones realiza una copia de la rúbrica o una exportación de las evaluaciones antes de volver a editar.

Administradores pueden Copiar la rúbrica:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores realizar una copia de la rúbrica.

Administradores pueden cambiar la Privacidad de la rúbrica:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores cambiar la opción de privacidad de la rúbrica.

Administradores pueden entrar en el área de Miembros:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores entrar en el área de los miembros y cambiar sus roles.

Administradores pueden cambiar el Estado de la rúbrica:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores cambiar el o los estados de la rúbrica.

Evaluadores pueden exportar anotaciones y resultados:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores exportar anotaciones y resultados de la rúbrica.

Evaluadores pueden ver todas las anotaciones incluso anotaciones de otro evaluador:

Esta opción permite a los invitados a ser administradores a ver todas las anotaciones, incluso las de otros evaluadores.

Opciones de acceso a la rúbrica:

El siguiente panel de opciones permite establecer por defecto **el rol con el que van a acceder los usuarios** de la rúbrica una vez que los invites. Esta cuestión puede variar dependiendo de la utilización que se pretenda hacer de la rúbrica, por ejemplo, para una



Corubric. Crear una rúbrica original.

evaluación de pares la mejor opción sería la de “evaluador por defecto”. Si los usuarios van a ser estudiantes a ser evaluados, entonces, resultaría mejor el rol de “evaluado por defecto”. Si has invitado al usuario a entrar con algunas de estas opciones no se preocupe puesto que puede cambiar estas opciones una vez dados de altas los usuarios y activada la rúbrica. Más adelante le explicaremos dónde hacer estos cambios.

CoRubric

Opciones de acceso

¿Cómo van a acceder los usuarios a esta rúbrica por defecto?:

- Administrador por Defecto
- Evaluador por Defecto
- Evaluado por Defecto

Diseño de la Rúbrica



Corubric. Crear una rúbrica original.



Corubric. Crear una rúbrica original.

Opciones de edición de los elementos de la rúbrica:

Las siguientes opciones son las de edición de los elementos de la rúbrica, sus criterios y sus ponderaciones.

Al comenzar la rúbrica desde cero este sería el aspecto:

The screenshot displays the CoRubric web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'CoRubric' and links for 'Principal', 'Rúbricas Públicas', 'Comentarios', and 'Salir'. The main content area is divided into three sections:

- Descripción:** A text input field for the rubric's description, followed by a checkbox labeled 'Activo' and a button 'Mostrar más opciones'.
- Opciones de acceso:** A section titled '¿Cómo van a acceder los usuarios a esta rúbrica por defecto?' with three radio button options: 'Administrador por Defecto', 'Evaluador por Defecto', and 'Evaluado por Defecto' (which is selected).
- Diseño de la Rúbrica:** A section containing a modal window for creating a new element. The modal has a title bar and a close button. It includes a text input for 'Título', a text input for 'Ponderación' (set to '1'), and a checkbox for 'Obligatorio'. Below the inputs are four buttons: 'Nuevo Elemento', 'Nueva Rama', 'Nuevo Criterio', and 'Clonar'.



Corubric. Crear una rúbrica original.

Niveles de evaluación en la rúbrica:

Como podemos observar en la imagen anterior, la rúbrica nos permite hasta **cuatro niveles** a la hora de diseñar. Los niveles están jerarquizados y son incluyentes. Es decir, el primer nivel llamado **Elemento** (color azul oscuro) puede ser considerado como una competencia, dentro de la misma puedes añadir **Nueva Rama** o **indicador** a medir (color azul claro), y dentro de esta Nueva Rama o indicador puedes abrir otra Nueva Rama (color celeste) o **evidencias**. Dentro de cada evidencia podemos elegir el **nivel de logro** de cada evidencia (color vainilla).

En el ejemplo de la imagen anterior los espacios están vacíos: **Elemento** dentro del cual dispone de solo un **indicador**, con dos **evidencias**. Para la primera evidencia hemos elegido tres niveles de logro y para la segunda hemos seleccionado dos niveles.

Si le damos a Nuevo Elemento (azul oscuro) se abrirá otro apartado con sus indicadores, evidencias y niveles de logro.

En consecuencia esta es la progresión a la hora de diseñar una rúbrica:

- En primer lugar, permite añadir un primer nivel para evaluar una competencia. Por lo que este nivel de azul oscuro se pueden elegir tantas como competencias



Corubric. Crear una rúbrica original.

consideres oportunas. Si es una rúbrica analítica tendría solo un Elemento, también una rúbrica analítica puede considerarse la competencia el título de la rúbrica y elegir tantas sub-competencias como Elementos quieras crear.

- En la siguiente posición permite añadir tantos indicadores como consideres tiene esta competencia.
- En el tercer nivel permite añadir tantas evidencias como consideres tiene el indicador en el que está incluido.
- Y el cuarto nivel, donde eliges el nivel de logro de cada una de las evidencias, pudiendo tener o no el mismo número de casillas o niveles y peso.

Nuevo elemento:

The screenshot shows a multi-level interface for designing a rubric. It consists of four stacked panels, each representing a different level of the rubric. Each panel has a 'Titulo' field, a 'Ponderación' field, and an 'Obligatorio' checkbox. The 'Nuevo Elemento' button is highlighted in red in each panel. A red box contains the text 'Permite crear un elemento del mismo nivel que el del lugar donde se encuentra'. Arrows point from the 'Nuevo Elemento' buttons to this text box.

La opción de **nuevo elemento** le permite crear un elemento del mismo nivel que el nivel que se encuentre.

Nueva rama:



Corubric. Crear una rúbrica original.

Permite crear un elemento del nivel inferior que el del lugar donde se encuentra

En cambio, la opción de **Nueva Rama** nos permite crear un elemento dependiente e inferior de aquella en la que cliquemos en dicho botón. Como podemos ver en la imagen anterior, cada uno de los botones de “**Nueva Rama**” genera una inferior, que para mejor identificación, han sido señalado con el mismo color que el botón del cual ha sido generado.

Clonar:



Corubric. Crear una rúbrica original.

El botón **clonar** hará una copia exacta del elemento en el que cliquemos esta opción y todos sus inferiores o dependientes. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo en el que hemos clicado el botón “clonar” en el elemento nombrado como indicador, y ha generado una copia exacta del mismo con todos los elementos dependientes de este (zona verde) que ha dado como resultado la zona grande marcada en rojo.

The screenshot displays the Corubric interface with three panels illustrating the cloning process:

- Top Panel:** Original element 'Competencia' with a weight of 1 and 'Obligatorio' checked. Buttons: 'Nuevo Elemento', 'Nuevo Rama', 'Clonar'.
- Middle Panel:** Element 'Indicador' with a weight of 1 and 'Obligatorio' checked. The 'Clonar' button is highlighted with a red box.
- Bottom Panel:** The result of cloning, showing a duplicate of the 'Indicador' element and its sub-elements ('Evidencia' and 'Nivel de logro'). This entire cloned structure is enclosed in a red border, signifying it is a new, independent element.

Obligatorio:



Corubric. Crear una rúbrica original.

La opción de “obligatorio” se indicará con un asterisco al usuario. Con esta señal se indica que es necesario aprobar dicha evidencia para tener superada el total de la rúbrica. No importa si esta evidencia tiene un peso muy pequeño en el conjunto global de la rúbrica. El valor total del usuario puede obtener una puntuación superior a la media del 50% pero el número estará en rojo indicando que no está superada la rúbrica. Eso se suele hacer para aquellas evidencias importantes de superar pero que no tienen un peso importante a nivel cuantitativo. Evitando que los usuarios solo intenten superar solamente aquellas que tienen mayor peso.

Diseño de la Rúbrica

1. Título: Competencia. Ponderación: 1. Obligatorio.

2. Título: Indicador. Ponderación: 1. Obligatorio.

3. Título: Evidencia. Ponderación: 1. Obligatorio.

4. Título: Nivel de logro. Valor: 0.

Hace que sea necesario superar el elemento en cuestión para pasar satisfactoriamente la rúbrica

Ponderación:

Peso o importancia (numérica) que se le da a cada elemento de la rúbrica con respecto a los demás de su mismo nivel. P.e. el peso de una evidencia es relativo al total de peso de cada evidencia dentro de un indicador y sólo dentro de este indicador.

Diseño de la Rúbrica

1. Título: Competencia. Ponderación: 1. Obligatorio.

2. Título: Indicador. Ponderación: 1. Obligatorio.

3. Título: Evidencia. Ponderación: 1. Obligatorio.

4. Título: Nivel de logro. Valor: 0.

Peso o importancia numérica de cada elemento de la rúbrica